



Öko Kaufwien[®]

Für Umwelt- und Klimaschutz

www.oekokauf.wien.at

Kriterienkatalog 06003

13. April 2011

Wassersparende Spülkästen



Stadt  Wien
Wien ist anders.

„ÖkoKauf Wien“
Arbeitsgruppe 06 Haustechnik

Arbeitsgruppenleiter:

Dipl.-Ing. Dr. Michael Minarik
Magistratsabteilung 34
Muthgasse 62, A-1194 Wien
Telefon: +43-1-4000-34151
E-mail: michael.minarik@wien.gv.at
www.oekokauf.wien.at

Unter Mitwirkung von: Magistratsabteilung 34, Wiener Krankenanstaltenverbund, Wiener Wohnen,
Wien Energie Fernwärme Wien GmbH, Wiener Linien GmbH & Co KG

Impressum:

Herausgeber: Magistrat der Stadt Wien, Programm für umweltgerechte Leistungen
„ÖkoKauf Wien“, 1082 Wien, Rathaus, www.oekokauf.wien.at

Ökologische Kriterien für die Beschaffung von wassersparenden Spülkästen

(06003/13.4.2011)

1. Einführung

Wichtige Ziele bei der Realisierung des betrieblichen Umweltschutzes in der Wiener Verwaltung sind die Reduzierung des Ressourcenverbrauches (z.B. Energie, Wasser), die Vermeidung umweltbelastender Stoffe, die Vermeidung und Verminderung von Abfällen, die Erhöhung der Entsorgungssicherheit nicht vermeidbarer Abfälle sowie die Verminderung von Lärm- und Schadstoffbelastungen am Arbeitsplatz.

Dieser Kriterienkatalog gilt für Oberputz- und Unterputz-WC-Spülkästen.

BeschafferInnen-Information

Folgende 2 Ausführungen sind zulässig:

- 2-Tasten-System für die volle und die halbe Spülwassermenge
- System mit Start-/Stopp-Funktion

2. Mindestanforderungen an die Leistung in der Leistungsbeschreibung

In die Leistungsbeschreibung sind folgende Mindestanforderungen an die Leistung jedenfalls aufzunehmen:

- Der Spülkasten muss mit Vorrichtungen zur Verringerung des Spülwasservolumens oder zur Unterbrechung des Spülvorganges ausgerüstet sein.
- Auf dem Spülkasten muss in geeigneter Weise auf die Möglichkeit der Wassereinsparung hingewiesen werden, z.B. durch Aufkleber oder Beschriftung.
- Das maximale Spülwasservolumen darf 9 Liter nicht übersteigen. Am Spülkasten müssen Einstellvorrichtungen angebracht sein, die es erlauben, das Spülwasservolumen einzustellen. Der Spülkasten ist werksseitig auf eine Wassermenge von 6 Liter einzustellen.
- In der Bedienungs- und Montageanleitung sind leicht verständliche Hinweise zur wassersparenden Einstellung und Bedienung aufzunehmen.

3. Verpackung

Halogenhaltige Polymere in der Verpackung sind grundsätzlich unerwünscht.

Das komplette Verpackungsmaterial ist vom Installations- bzw. Lieferort kostenlos mitzunehmen.