

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

DATENBLATT STANDSCHRANK IKT – 800 (2025-01)

Art.-Nr.: XAT2415462



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Skizze:



Technische Daten / Merkmale:

- IKT-800
- Breite: 800mm
- Höhe: 2000mm / 42 HE
- Tiefe: 800mm
- Sockel: 100mm
- Gehäuserahmen, Türen und Dach: RAL 7035 pulverbeschichtet
- Stahlblechtür geschlossen vorne, vertikal geteilt, 180°-Scharniere, RAL 7035
- Stahlblechtür geschlossen hinten, vertikal geteilt, 180°-Scharniere, RAL 7035
- Dachblech mit seitlicher Kabeleinführung in der Tiefe, mit Bürstenleisten
- 19" Profilschienen Standard, vorne und hinten
- Max. Belastbarkeit (statisch): 10000N
- Schutzart: IP20
- Schrank wird vormontiert geliefert
- Ohne Seitenwände (optional lieferbar)

Stückliste:

Menge	Bezeichnung	Artikelnummer	Anmerkung
1	VX IT, 800x2000x800mm,42HE	5307124	
1	Stahlblechtür, vertikal geteilt, 800x2000mm	5301612	
1	Lüftermodul VX IT max. 6 Lüfter	5503020	
2	Lüftererweiterungssatz für Lüftermodul	7990000	
1	Anschlusskabel für Lüftermodul	6450060	lose beigelegt
1	SK Temperaturregler	3110000	lose beigelegt
1	VX IT Bodenblechmodul, belüftet, 800x237,5mm	5301331	
1	VX IT Bodenblechmodul, mit Bürstenleiste	5301333	
1	VX-Bodenblech, BT: 800x75mm	8001211	
1	VX-Schiebeblech, BT: 800x115mm	8001241	
2	VX-Sockel-Eckstück	8660003	
4	VX optionale Blendenbefestigung	8660096	
2	VX-Sockel-Blende, belüftet,	8660091	
1	Erdungsschiene, horizontal	7113000	
1	IT-Systemleuchte LED	7859000	
1	DK Netzkabel mit Eurostecker	7859010	lose beigelegt
1	Türpositionsschalter mit Anschlussleitung	2500460	
2	PSM-Stromschiene, 1x3-phasig, 16 A, CEE	7856005	
2	PSM-Befestigungssatz für VX IT	7859060	
2	PSM 4-fach Schuko Einsteckmodul, schwarz	7856100	
2	PSM 4-fach Schuko Einsteckmodul, rot	7856240	
4	Kombischiene für VX IT, für BT: 800mm	5302021	
3	Rangierpanel, RAL 7035, 1HE	7257035	
5	Rangierpanel, RAL 7035, 2HE	7257100	
16	Sonder-Rangierbügel HxT: 90x460 mm	XAT2115338	
1	VX-Filtermatte für Sockel-Blende, belüftet	8620100	
100	Kreuzschlitzschraube M6x16 mm	7094100	lose beigelegt
100	Käfigmutter mit Kontaktierung, M6	2094200	lose beigelegt
4	Nivellierfüße mit Innenverstellung	7493100	lose beigelegt
20	PDU-Stecker-Verriegelung C14/C20	7979020	lose beigelegt
4	VX Sockel-Adapter für Nivellierfüße	8660131	lose beigelegt

Optional bestellbares Zubehörmaterial:

Menge	Bezeichnung	Artikelnummer	Anmerkung
2	Seitenwand 2000x800mm, verschraubbar	8108245	
4	Innenverriegelung für Seitenwand	5301235	
6	Anreihverbinder außen	8617502	