

Legende	
30km/h oder AG 30km/h	
5km/h oder AG 5km/h	
Nicht befahrbar - n.b.	

			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
1. Bezirk		U-Bahn		
100218	100218	U1	Lüftungsbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen
100219	100219	U1	Lüftungsbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen
100220	100220	U1	Station Karlsplatz	ohne Auflagen
100221	100221	U1	Station Karlsplatz bis Notausgang Neuer Markt	ohne Auflagen
1002211	1002211	U1	Station Karlsplatz bis Notausgang Neuer Markt	ohne Auflagen
100222	100222	U1	Notausgang Neuer Markt	ohne Auflagen
100223	100223	U1	Notausgang Neuer Markt bis Station Stephansplatz	ohne Auflagen
100224a	100224a	U1	Station Stephansplatz (Virgilkapelle)	ohne Auflagen
100224p	100224p	U1	Station Stephansplatz (Passage)	ohne Auflagen
100124	100124	U1	Station Stephansplatz (passage)	ohne Auflagen
100224q	100224q	U1	Station Stephansplatz (Schacht)	ohne Auflagen
100225	100225	U1	Station Stephansplatz bis Station Schwedenplatz	ohne Auflagen
140200	140200	U1	Station Stephansplatz bis Schacht	ohne Auflagen
100225a	100225a	U1	Lüftungsbauwerk Fleischmarkt	ohne Auflagen
100226	100226	U1	Station Schwedenplatz	ohne Auflagen
300136	300136	U3	ST. Stubentor - St. Landstraße	ohne Auflagen
300133b	300133b	U3	Lüftungsgebäude Badgasse, ST. Herrengasse bis ST. Stephansplatz	ohne Auflagen
300133	300133	U3	St. Herrengasse - St. Stephansplatz	Herrengasse ausgen. Aufgang Fahngasse/Minoritenplatz für Länge 3,62 AG, 30 km/h
				Herrengasse ausgen. Aufgang Fahngasse/Minoritenplat für Länge 2,90 AG,30 km/h
300131	300131	U3	St. Volkstheater bis ST. Herrengasse inkl. Lüftungsbauwerk	ohne Auflagen
300130a	300131a	U3	Bellariapassage, ST. Volkstheater inkl. Gleisverbindungen	Volkstheater/Bellariastr. für Länge 3,62 ok
				Volkstheater/Bellariastr. für Länge 2,9 AG, 30 km/h
				ohne Auflagen

			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
300130	300130	U3/U 2	St. Volkstheater inkl. Gleisverbindungen	Volkstheater/Bellariastr. für Länge 3,62 ok
				Volkstheater/Bellariastr. für Länge 2,9 AG, 30 km/h
				ohne Auflagen
200203	200203	U2	Station Karlsplatz	30 km/h
200201	200210	U2	Canovagasse bis Akademiestraße	30 km/h
200202	200202	U2	Akademiestraße bis St. Karlsplatz (ehemal. Wendeanlage)	30 km/h
200204	200204	U2	Station Karlsplatz Richtung Operngasse (unter Passage)	30 km/h
200205	200205	U2	Bereich Operngasse	Friedrichstr. 30 km/h
200206	200206	U2	Bereich Museum	30 km/h
200207	200207	U2	Museum bis Rampe ehemal. 2-er Linie	30 km/h
200207b	200207b	U2	Rampe ehemal. 2-er Linie (Verfüllt, teilweise Lüftungsbauwerk)	30 km/h
200208	200208	U2	Bereich Rampe ehemalige 2-er Linie	30 km/h
200210	200210	U2	St. Museumsquartier	30 km/h
200209	200209	U2	Rampe ehemal. 2-er Linie bis ST. Museumsquartier	Getreidemarkt 30 km/h
200211	200211	U2	St. Museumsquartier bis St. Volkstheater	Museumsplatz 30 km/h
200212	200212	U2/U 3	St. Volkstheater	30 km/h
200213	200213	U2	St. Volkstheater bis Lerchenfelderstraße	Museumstr. 30 km/h
200214	200214	U2	Lerchenfelderstraße	30 km/h
200215	200215	U2	Lerchenfelderstraße bis Station Rathaus	Auerspergstr. 30 km/h
200216	200216	U2	St. Rathaus	Landesgerichtsstr. 30 km/h
200217	200217	U2	St. Rathaus bis Lüftungsbauwerk Landesgericht	30 km/h
200218	200218	U2	Lüftungsbauwerk Landesgericht bis Universitätsstraße (eingleisiger Bereich)	Landesgerichtsstr. 30 km/h
200219	200219	U2	Bereich Universitätsstraße bis Querung des Alserbachentlastungskanals	Universitätsstr. 30 km/h
200219b	200219b	U2	Lüftungsbauwerk Universitätsstraße	30 km/h
200220	200220	U2	Querung des Alserbachentlastungskanals bis St. Schottentor	30 km/h
200221	200221	U2	St. Schottentor	Maria-Theresienstr. 30 km/h
200222	200222	U2/U 4	St. Schottentor bis Eindeckung über die U4	30 km/h
200300	200300	U2	Anschlussbereich U2 Bestand Schottentor Gleis 1, St. Schottentor bis Eindeckung über die U4	30 km/h
200301	200301	U2	Anschlussbereich U2 Bestand Schottentor	ohne Auflagen

			<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 24 t</b>
200223	200223	U2	Eindeckung über die U4, Eindeckung Rossauer Lände im Zuge der Augartenbrücke u. der Mariatheresien-Straße	<b>30 km/h</b>
200303	200303	U2	St. Schottenring - LÖT - Querung Donaukanal	ohne Auflagen
200302	200302	U4/U 2	St. Schottenring Aufgang 1. Bezirk	ohne Auflagen
340202	340202	U3/U 4	Lüftungsbauwerk Stadtpark - Tunnelende (Landstraße)	ohne Auflagen
300137	300137	U3	Lüftungsbauwerk Stadtpark Gleis 2	ohne Auflagen
340201	340201	U3	Tunnelanfang - Lüftungsbauwerk Stadtpark	ohne Auflagen
300136	300136	U3	St. Stubentor - Landstraße	ohne Auflagen
300135	300135	U3	St. Stubentor	<b>Stubentor Strecke o.k.</b>
				<b>Stubentor, Aufgang Wollzeile für die Länge 3,62 AG, 30 km/h</b>
				<b>Stubentor, Aufgang Wollzeile für die Länge 2,90 AG, 30 km/h</b>
				ohne Auflagen
				<b>Stubentor, Schacht Stubenbastei für die Länge 3,62 AG, 30 km/h</b>
				<b>Stubentor, Schacht Stubenbastei für die Länge 2,90 AG, 30 km/h</b>
300134	300134	U3	St. Stephanspaltz - ST. Stubentor	ohne Auflagen
400213	400213	U4	Franz-Josefs-Kai, Station Schottenring bis in Höhe Schottenring	<b>5 km/h</b>
140203	140203	U4	Eindeckung Franz-Josefs-Kai	<b>5 km/h</b>
400212a	400212a	U4	Franz-Josefs-Kai, Station Schwedenplatz - Station Schottenring	<b>5 km/h</b>
400212a	400212	U4	Franz-Josefs-Kai, Station Schwedenplatz - Station Schottenring	<b>5 km/h</b>
400209a	400209a	U4	Station Schwedenplatz	<b>5 km/h</b>
400207a	400207a	U4	Franz - Josefs-Kai	<b>inkl. Julius Raab-Platz für Länge 3,62 5 km/h</b>
				<b>für Länge 2,90 5 km/h</b>
400206	400206	U4	Aspernplatz (Gaskammer)	<b>5 km/h</b>
400205a	400205a	U4	Eindeckung Aspernplatz	<b>5 km/h</b>
400205	400205	U4	Im Zuge der Reichsratstraße	<b>5 km/h</b>
400204	400204	U4	Linker Randträger der Wienflussbrücke	<b>5 km/h</b>
400203	400203	U4	Brücke über den Wienfluss	ohne Auflagen

			<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 24 t</b>
400333a	400333a	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen
400332c	400332c	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen
400332b	400332 b	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen
400332	400332	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen
400332a	400332a	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen
400331	400331	U4	Eindeckung im Zuge der Operngasse, Verkehrsbüro	ohne Auflagen
400333c	400333c	U4	Notausgang Lothringerstraße bis vor Station Stadtpark	ohne Auflagen
400333d	400333d	U4	Stationsgebäude Stadtpark	ohne Auflagen
400334	400334	U4	Eindeckung Stadtpark, Kinderpark und Cholerakanal bis vor am Heumarkt	<i>nur quer befahrbar</i>
400334a	400334a	U4	Cholerakanal, Eindeckung Stadtpark, Kinderpark und Cholerakanal bis vor am Heumarkt	ohne Auflagen

			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
<b>2. Bezirk</b>				
200304	200304	U2	St. Schottenring Aufgang 2. Bezirk	ohne Auflagen
200305	200305	U2	St. Schottenring bis St. Taborstraße	ohne Auflagen
200306	200306	U2	St. Taborstraße -Schacht Taborstraße	<b>Taborstr. 30 km/h</b>
200307	200307	U2	St. Taborstraße - NÖT	<b>Taborstr. 30 km/h</b>
200308	200308	U2	St. Taborstraße - Schacht Novaragasse	ohne Auflagen
200309	200309	U2	ST. Taborstraße bis Notausgang Heinestraße	ohne Auflagen
200310	200310	U2	Notausgang Heinestraße	ohne Auflagen
200311	200311	U2	Notausgang Heinestraße bis St. Praterstern	ohne Auflagen
200312	200312	U2/U 1	St. Praterstern	ohne Auflagen
200313	200313	U2/U 1	St. Praterstern bis Notausgang Ausstellungsstraße	ohne Auflagen
200314	200314	U2	Notausgang Ausstellungsstraße bis Ausstellungsstraße ON 39	ohne Auflagen
200315	200315	U2	<i>Ausstellungsstraße ON 39 bis St. Messe</i>	<b>30 km/h</b>
200316	200316	U2	St.Messe	<b>30 km/h</b>
200317	200317	U2	St.Messe bis Tunnelende	<b>30 km/h</b>
200318	200318	U2	Eindeckung Garagenzufahrt Konferenzzentrum	ohne Auflagen
100237	100237	U1	Station Vorgartenstraße bis Reichsbrücke	<b>ohne Auflagen</b>
100236	100236	U1	Station Vorgartenstraße	<b>Lasallestr. Ok</b>
100235	100235	U1	Höhe Harkortstraße bis Station Vorgartenstraße	ohne Auflagen
100234	100234	U1	Station Praterstern bis Höhe Harkortstraße	ohne Auflagen
100233	100233	U1	Station Praterstern	ohne Auflagen
100232	100232	U1	Gleisverbindung Nestroyplatz bis Station Praterstern	ohne Auflagen
100231	100231	U1	Gleisverbindung Nestroyplatz	ohne Auflagen
100230	100230	U1	Station Nestroyplatz	Lüftung Rotensterng. und Tunnel Praterstr. /Praterstern inkl. Passage Ok
100229	100229	U1	Lüftungbauwerk Nestroyplatz	ohne Auflagen
100228	100228	U1	Bereich Donaukanalquerung bis Lüftungbauwerk Nestroyplatz	ohne Auflagen

			<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 24 t</b>
100228a	100228a	U1	Notausgang Ferdinandstraße	ohne Auflagen
100227	100227	U1	Bereich Donauquerung	ohne Auflagen

			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
<b>3. Bezirk</b>				
300149	300149	U3	Erdbergstr. 182 Tunnelende	ohne Auflagen
300148	300148	U3	St. Schlachthausgasse - Erdbegerstr. 182	ohne Auflagen
300147	300147	U3	St. Schlachthausgasse	<b>für Länge 3,62 AG, 30 km/h</b>
				<b>für Länge 2,90 AG, 30 km/h</b>
300146	300146	U3	Gstettnergasse ON 14 - Schlachthausgasse	ohne Auflagen
300145	300145	U3	Hainburgerstr. On 55 - Gstettnergasse ON 14	ohne Auflagen
300144	300144	U3	ST. Kardinalnaglplatz - Hainburgerstr. ON 155	ohne Auflagen
300143	300143	U3	St. Kardinalnaglplatz	Kardinal-Nagl-Platz für Länge 3,62 ok
				<b>Kardinal-Nagl-Platz für Länge 2,90 5km/h</b>
300142	300142	U3	Hainburgerstr. ON 33 - Kardina-Nagl-Platz	ohne Auflagen
300141	300141	U3	St. Rochusgasse - Hainburgerstr. 33	ohne Auflagen
300140	300140	U3	St. Rochusgasse	Rochusgasse für Länge 3,62 ok
				<b>Rochusgasse für Länge 2,90 AG 5km/h</b>
300139	300139	U3	St. Landstraße - St. Rochusgasse	Landstraße 1-40 Für Länge 3,62 ok
				<b>Landstraße 1-40 Für Länge 2,90 AG, 30 km/h</b>
300138	300138	U3	St. Landstraße inkl. Gleisverbindung	Landstraße 1-40 Für Länge 3,62 ok
				<b>Landstraße 1-40 Für Länge 2,90 AG, 30 km/h</b>
400336d	400336d	U4	Station Landstraßer Hauptstraße (teilweise ÖBB)	ohne Auflagen
400336c	400336c	U4	Eindeckung im Zuge der Landstraßer Haptstraße (teilweise VBB, Station Landstraße (inkl. Gleisverbindung)	ohne Auflagen
400336b	400336b	U4	Eindeckung im Z.d.Landstraßer Hauptstraße (AEZ)	ohne Auflagen
400336a	400336a	U4	Bereich GZB	ohne Auflagen
400201	400201	U4	Unter den Amtsgebäuden (Vordere Zollamtstraße)	<b>n.b.</b>
300155	300155	U3	Gaswerksteg - St. Gasometer	ohne Auflagen
300155b	300155b	U3	Dückeranlage Guglgasse, Gaswerksteg - St. Gasometer	ohne Auflagen
300155a	300155a	U3	Dückeranlage Modecenterstr, Gaswerksteg - St. Gasometer	ohne Auflagen
300154	300154	U3	Tunnelanfang Gaswerksteg	ohne Auflagen
300152	300152	U3	Kabelkollektoren Betriebsbahnhof	ohne Auflagen
300151	300151	U3	ST. Erdberg	ohne Auflagen

			<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 24 t</b>
340202	340202	U3/U 4	Lüftungsbauwerk Stadtpark - Tunnelende (Landstraße)	ohne Auflagen

			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
<b>4. Bezirk</b>				
100217	100217	U1	Notausgang Paulanergasse bis Lüftungbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen
100216	100216	U1	Notausgang und Lüftungsbauwerk Paulanergasse	ohne Auflagen
100215	100215	U1	Station Taubstummengasse bis Notausgang Paulanergasse	ohne Auflagen
100214b	100214b	U1	Lüftungsstation Taubstummengasse	ohne Auflagen
100214	100214	U1	Station Taubstummengasse	ohne Auflagen
100213a	100213a	U1	Lüftungswendeanlage Taubstummengasse	ohne Auflagen
100213b	100213b	U1	Lüftungswendeanlage Taubstummengasse	ohne Auflagen
100213	100213	U1	Wendeanlage Taubstummengasse	ohne Auflagen
100212	100212	U1	Notausstieg Theresianum	<b>Theres. G. - Paulanerg. Ok</b>
400330	400330	U4	Eindeckung im Zuge der Faulmannngasse	ohne Auflagen
400329	400329	U4	Eindeckung im Zuge der Schleifmühlgasse	<b>n.b.</b>
400333b	400333b	U4	Eindeckung von Canovagasse bis Notausgang Lothringerstraße	<i>nur quer befahrbar</i>

			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
<b>5. Bezirk</b>				
400326	400326	U4	Pilgrambrücke	ohne Auflagen
400326b	400326b	U4	Station Pilgrambrücke (neuer Aufgang)	ohne Auflagen
400326a	400326a	U4	Unterwerk Station Pilgrambrücke	ohne Auflagen
400325	400325	U4	Reinprechtsdorferbrücke	ohne Auflagen
400324	400324	U4	Nevillebrücke	ohne Auflagen
400323	400323	U4	Station Moritzgasse (Wackenroderbrücke)	<b>für Länge 3,62 ok</b>
				für Länge 2,90 ok
400322	400322	U4	Station Margaretengürtel	ohne Auflagen
400327	400327	U4	Magdalenenbrücke	ohne Auflagen
400328a	400328a	U4	Station Kettenbrückengasse (Neuer Aufgang)	ohne Auflagen
400328b	400328b	U4	Stationsgebäude Kettenbrückengasse	ohne Auflagen
400328c	400328c	U4	Kettenbrückengasse	ohne Auflagen
400328	400328	U4	Kettenbrückengasse -Notausgang Naschmarkt	<b>Eind. Rudolfsbrücke ok</b>

				EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
<b>7. Bezirk</b>					
300129	300129	U3	St. Neubaugasse bis ST. Volkstheater( inkl. Wendekreis)		ohne Auflagen
					ohne Auflagen
300128	300128	U3	St. Neubaugasse		<b>für Länge 3,62 AG, 30 km/h</b>
					<b>für Länge 2,90 AG, 30 km/h</b>
300127	300127	U3	St. Zieglergasse bis ST. Neubaugasse		<b>Zieglergasse Strecke für Länge 3,62 AG, 30 km/h</b>
					<b>für Länge 2,90 AG, 30 km/h</b>
300126	300126	U3	St. Zieglergasse		<b>für Länge 3,62 AG, 30 km/h</b>
					<b>für Länge 2,90 AG, 5 km/h</b>
300125	300125	U3	St. Westbahnhof - St. Zieglergasse		AG, 30 km/h

			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
<b>9. Bezirk</b>				
400251	400251	U4	Eindeckung Kabelkollektor Stellwerk	ohne Auflagen
400219e	400219e	U4	Station Spittelau	ohne Auflagen
400219d	400219d	U4	Eindeckung Spittelauer Lände (HBW), neuer Tunnel	ohne Auflagen
400219b	400219b	U4	Spittelauer Lände (Heizwerk, Heizhaus/Brückenwaage)	ohne Auflagen
400219a	400219a	U4	Eindeckung Spittelauer Lände (Heizwerk, Heizhaus/Brückenwaage)	ohne Auflagen
400219	400219c	U4	Eindeckung Spittelauer Lände (HBW), neuer Tunnel	ohne Auflagen
400218b	400218b	U4	Brücke neuer Zugang, Station Friedensbrücke	ohne Auflagen
400218a	400218a	U4	Unterwerk Friedensbrücke	ohne Auflagen
400217g	400217g	U4	Stationsgebäude Friedensbrücke	ohne Auflagen
400217f	400217f	U4	Vorplatz Station Friedensbrücke	ohne Auflagen
400217e	400217e	U4	Friedensbrücke	ohne Auflagen
400217c	400217c	U4	Brücken über den Alsbach, Eindeckung Rossauer Lände, Vorplatz Friedensbrücke	ohne Auflagen
400217a	400217a	U4	Rossauer Lände von Clusiusgasse bis Station Friedensbrücke	ohne Auflagen
400216	400216	U4	Rossauer Lände ab Station Rossauer Lände bis Clusiusgasse	ohne Auflagen
400215b	4002145 b	U4	Rossauer Lände, Stationsgebäude Rossauer Lände	ohne Auflagen
400215a	400215a	U4	Rossauer Lände, Vorplatzstation Rossauer Lände	ohne Auflagen
400214	400214	U4	Rossauer Lände im Zuge der Augartenbrücke und der Maria-Theresiensstraße	ohne Auflagen
400217b	400217b	U4	Brücken über den Umlaufkanal, Eindeckung Rossauer Lände von Clusiusgasse bis Station Friedensbrücke	ohne Auflagen
400217d	400217d	U4	Brücken über den Alsbach, Eindeckung Rossauer Lände, Vorplatz Friedensbrücke	ohne Auflagen

<b>10. Bezirk</b>			<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 24 t</b>
100211b	100211b	U1	Lüftungsbauwerk Favoritenstraße 50 (Karolinengasse)	<b>Lüftungsbauwerk Karolinengasse ok</b>
100211a	100211a	U1	Lüftungsbauwerk Favoritenstraße 50 (Karolinengasse)	ohne Auflagen
100211	100211	U1	Station Südtirolerplatz, Aufgang Kolschitzkygasse, Station Südtirolerplatz bis Notausgang Theresianum	<b>Passage Kolschitzkygasse ok</b>
100210b	100210b	U1	Station Südtirolerplatz	ohne Auflagen
100210c	100210c	U1	Station Südtirolerplatz, Aufgang Kolschitzkygasse	ohne Auflagen
100210a	100210a	U1	Fussgeherpassage Ustraba - U1, Station Südtirolerplatz inkl. Aufgang	ohne Auflagen
532113	532113	U1	Eindeckung Station Südtirolerplatz	für Länge 3,62 OK
				<b>für Länge 2,90 AG, 30 km/h</b>
532113b	532113b	U1	Fussgeherpassage Ustraba - U1	für Länge 3,62 OK
				<b>für Länge 2,90 AG, 30 km/h</b>
100209	100209	U1	Columbusplatz bis Station Südtirolerplatz	ohne Auflagen
100209a	100209a	U1	Lüftungsbauwerk vor Station Südtirolerplatz	<b>Lüftung Sonnwendgasse 30 km/h</b>
100208	100208	U1	Umlenkschacht Columbusplatz	ohne Auflagen
100207	100207	U1	Station Keplerplatz bis Notausgang Columbusplatz	<b>ohne Auflagen</b>
100206	100206	U1	Station Keplerplatz	ohne Auflagen
100205	100205	U1	Unterführung Gudrunstraße bis Station Keplerplatz	ohne Auflagen
100204	100204	U1	Viktor-Adler-Platz bis Unterführung Gudrunstraße	ohne Auflagen
100203	100203	U1	Station reumannplatz bis Viktor - Adler-Platz	ohne Auflagen
100202	100202	U1	Station Reumannplatz	ohne Auflagen
100201	100201	U1	Wendeanlage Reumannplatz	ohne Auflagen
100201a	100201a	U1	x Reumannplatz (keine Benennung lt. GIS)	ohne Auflagen
100200	100200	U1	Abstellanlage Reumannplatz	ohne Auflagen
100200b	100200b	U1	Garagenzufahrt Reumannplatz	ohne Auflagen
100106	100106	U1	x Favoritenstraße (keine Benennung lt. GIS)	<b>30 km/h</b>
100105	100105	U1	x Altes Landgut/Katharineng. Bis Staudiglgasse	ohne Auflagen
100104	100104	U1	x Altes Landgut (keine Benennung lt. GIS) Ecke Favoritenstr./Sapphog./Altes Landgut	ohne Auflagen

			<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 24 t</b>
100103	100103	U1	x (keine Benennung lt. GIS) Kreuz. Favoritenstr./Franz-Koci-Str./Alaudagasse	<b>30 km/h</b>
100200a	100200a	U1	Lüftungstunnel Antonsplatz	ohne Auflagen

11. Bezirk			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
300170	300170	U3	St. Simmering - Simmeringer Hauptstr. 156	ohne Auflagen
300170f	300170f	U3	Garageneingang St. Simmering	ohne Auflagen
300170e	300170e	U3	St. Simmering - Simmeringer Hauptstr. 156	ohne Auflagen
300170c	300170c	U3	Dückeranlage Simmeringer Hauptstr. 179, St. Simmering - Simmeinger Hauptstr. 156	ohne Auflagen
300170b	300170b	U3	Dückeranlage Simmeringer Hauptstr. 175, St. Simmering - Simmeringer Hauptstr. 156	ohne Auflagen
300170d	300170d	U3	Garageneingang St. Simmering	ohne Auflagen
300170a	300169q	U3	<b>St. Simmering (Dückeranlage)</b>	ohne Auflagen
300169q	300170a	U3	St. Simmering - Simmeringer Hauptstr. 156, Passage Süd	<i>Fussgängertunnel Simmeringer Hauptstr. für Länge 3,62 ok</i>
				<b>für Länge 2,90 5 km/h</b>
300169	300169	U3	St. Simmering	ohne Auflagen
300169p	300169p	U3	St. Simmering Passage Nord	ohne Auflagen
300168	300168	U3	Simmeringer Hauptstr. 112 - St. Simmering	ohne Auflagen
300168a	300168a	U3	Dückeranlage Simmeringer Hauptstr. 112	ohne Auflagen
300167	300167	U3	Simmeringer Hauptstr. 106-112	ohne Auflagen
300166	300166	U3	Simmeringer Hauptstr. 102-106	ohne Auflagen
300166a	300166a	U3	Dückeranlage Simmeringer Hauptstr. 102, Simmeinger Hauptstr. 102-106	ohne Auflagen
300164r	300164r	U3	St. Enkplatz Passage süd	ohne Auflagen
300165	300165	U3	St. Enkplatz - Simmeringer Hauptstr. 102	ohne Auflagen
300164q	30164q	U3	St. Enkplatz Passage/Schacht Mitte	ohne Auflagen
300164	300164	U3	St. Enkplatz Passage süd	ohne Auflagen
300164p	300164p	U3	St. Enkplatz Passage nord	ohne Auflagen
300163	300163	U3	St. Zippererstr. - St. Enkplatz	ohne Auflagen
300162p	300162p	U3	St. Zippererstr. Passage süd	ohne Auflagen
300162	300162	U3	St. Zippererstr. Passage süd	ohne Auflagen
300161	300161	U3	Zippererstr. 6 - Zippererstr.	ohne Auflagen
300160	300160	U3	Nach Schlachthausbahn - Zippererstr. 106	ohne Auflagen
300159	300159	U3	Bereich Schlachthausbahn	ohne Auflagen
300158	300158	U3	Dücker Nordseebahn - vor Schlachthausbahn	ohne Auflagen
300157	300157	U3	St. Gasometer - Dücker Nordseebahn	ohne Auflagen

			<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 24 t</b>
300156	300156	U3	St. Gasometer	ohne Auflagen
300155b	300155b	U3	Dückeranlage Guglgasse /Modecenterstr.	ohne Auflagen

			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
<b>12. Bezirk</b>				
600085	600085	U6	Eindeckung U6 Portel - NA Liebenschacht	ohne Auflagen
600086	600086	U6	Eindeckung Notausgang Liebenschacht	ohne Auflagen
600087	600087	U6	NVT Tunnel - eingleisig , NA Liebenschacht - NA Wagenseilgasse	ohne Auflagen
600088	600088	U6	Eindeckung Notausgang Wagenseilgasse	ohne Auflagen
600089	600089	U6	NVT Tunnel - eingleisig NA Wagenseilgasse - St. Philadelphiabrücke	ohne Auflagen
600090	600090	U6	Eindeckung Stationsbauwerk Philadelphiabrücke <b>(rechter Fahrstreifen nicht befahrbar)</b>	<b>stadteinwärts AG, 30 km/h</b>
				<b>stadtauswärts - link. Fahrstreifen AG, 30 km/h für und 2,90</b>
				<b>stadtauswärts - rechter Fahrstreifen n.b.</b>
600091	600091	U6	Eindeckung Vivenotgasse	<b>30 km/h</b>
600092	600092	U6	EVT Tunnel zweigleisig, NA Vivenotgasse - Rauchgasse	<b>30 km/h</b>
600093	600093	U6	EVT Tunnel eingleisig, Rauchgasse - St. Niederhofstraße	ohne Auflagen
600094	600094	U6	Eindeckung ST. Niederhofstraße	ohne Auflagen
600095	600095	U6	EVT Tunnel eingleisig, Station Niederhofstraße - Vor St. Längenfeldgasse	ohne Auflagen
600096	600096	U6	Eindeckung U6 unter U4 Gleis2, vor station Längenfeldgasse	<b>Schönbrunner Str. 247 - 219 30 km/h für 3,62</b>
				<b>30 km/h für 2,90</b>
600097	600097	U6/U 4	Station Längenfeldgasse	<i>Stiegerbrücke ok für Länge 3,62</i>
				<b>5 km/h für Länge 2,90</b>
600098	600098	U6	Eindeckung Längenfeldgasse bis Station Margartegürtel, Eindeckung Gewöbe 1-7	ohne Auflagen
400321a	400321a	U4	Längenfeldgasse bis Station Margaretengürtel	<i>Eindeckung Gaudenzdorfer Gürtel ok</i>
400315	400315	U4	Station Meidlinger Hauptstraße/Lobkowitzbrücke	<i>ok für Länge 3,62</i>
				<b>5 km/h für Länge 2,90</b>
400314	400314	U4	Schönbrunner Brücke/ Grünbergstraße	ok
400113b	400113b	U4	Station Schönbrunn	ohne Auflagen

<b>13. Bezirk</b>			<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 24 t</b>
400313a	400313a	U4	Station Schönbrunn	
400313	400313	U4	Schönbrunner Schloßbrücke	<b>5 km/h für Länge 3,62</b>
				<b>5 km/h für Läng e2,90</b>
400312a	400312a	U4	Unterwerk Hietzing	ohne Auflagen
400312	400312	U4	Ehemaliges Hofpavillion	ohne Auflagen
400310	400310	U4	Über den Lainzerbach	ohne Auflagen
400309	400309	U4	Badhaussteg (Dommayergasse)	ohne Auflagen
400308a	400308a	U4	Station Braunschweiggasse (Neuer Aufgang)	ohne Auflagen
400308	400308	U4	Station Braunschweiggasse	ohne Auflagen
400307	400307	U4	Station Unter Sankt Veit und Baumgartenbrücke	ohne Auflagen
400307a	400307a	U4	Station Unter Sankt Veit (Liftzugang)	ohne Auflagen
400306	400306	U4	Guldenbrücke	ohne Auflagen

			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
<b>14.</b>				
<b>Bezirk</b>				
300114	300114	U3	ST. Hütteldorferstr.	Hütteldorfer Str. Aufgang für Länge 3,62 ok <b>für Länge 2,90 5 km/h</b>
300112	300112	U3	St. Kendlerstraße bis St. Hütteldorferstr.	ohne Auflagen
300113	300113	U3	Lüftungsbauwerk Gotthartstraße	<b>5 km/h für Läng e2,90</b>
400304c	400304c	U4	Unterwerk Station Ober Sankt Veit	ohne Auflagen
400304d	400304d	U4	Station Ober Sankt Veit (Neuer Aufgang)	ohne Auflagen
400304b	400304b	U4	Vorplatz Station Ober Sankt Veit	ohne Auflagen
400304a	400304a	U4	St. Veitbrücke	ohne Auflagen
400303a	400303a	U4	Brücke über die Deutschordenstraße (Zufferbrücke)	ohne Auflagen

<b>15. Bezirk</b>			<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 24 t</b>
300124	300124	U6/U 3	St. Westbahnhof (Passage)	ohne Auflagen
300124p	300124p	U3	Eindeckung, von Portal bis Eindeckung U3 Westbahnhof, St. Westbahnhof (Passage)	ohne Auflagen
300123	300123	U3	St. Schweglerstr. - St. Westbahnhof	ohne Auflagen
300123b	300123b	U3	Lüftungsbauwerk Bereich Schweglerstr., St. Schweglerstraße bis St. Westbahnhof	ohne Auflagen
300122q	300122q	U3	St. Schweglerstr. Passage Ost	ohne Auflagen
300122	300122	U3	St. Schweglerstraße	ohne Auflagen
300122p	300122p	U3	St. Schweglerstraße Passage West	ohne Auflagen
300121	300121	U3	Kardinal -Rauscher-Platz bis St. Schweglerstr.	ohne Auflagen
300120	300120	U3	St. Johnstraße bis Kadinal-Rauscher-Platz	ohne Auflagen
300120b	300120b	U3	Garagenrampe St. Johnstraße	ohne Auflagen
300119	300119	U3	St. Johnstraße	Johnstraße für Länge 3,62 ok <b>für Länge 2,90 AG, 30 km/h</b>
300119p	300119p	U3	St. Johnstraße (Passage)	Johnstraße inkl. Aufgänge und Rampen für Länge 3,62 ok <b>für Länge 2,90 AG, 30 km/h</b>
300118	300118	U3	Notausgang Beckmannngasse bis St. Johnstraße	<b>Meiselstraße für Länge 3,62 ok</b> <b>für Länge 2,90 30 km/h</b>
300117	300117	U3	Notausgang Beckmannngasse Richtung Johnstraße nur Gleis 2 (Km Gleis2)	ohne Auflagen
300116	300116	U3	Notausgang Beckmannngasse	ohne Auflagen
300115	300115	U3	St. Hütteldorferstraße - Notausgang Beckmannngasse	ohne Auflagen
600110	600110	U6	Eindeckung gegenüber Kirche Maria vom Siege	<b>n.b.</b>
600111	600111	U6	Eindeckung Kurzgasse/Palmgasse	ohne Auflagen
600113e	600113e	U6	Ehemalige Stadtbahntunnel (verfüllt)	ohne Auflagen
600113f	600113f	U6	Ehemalige Stadtbahntunnel (verfüllt)	ohne Auflagen
600113a	600113a	U6	Eindeckung von Portal bis Eindeckung U3 Westbahnhof	ohne Auflagen

			<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 24 t</b>
600113b	600113b	U6	Eindeckung U3 von Westbahnhof, Richtung Unterw. Station Burggasse (Neubauteil)	Felberstraße und Goldschlagstr. für 3,62 OK
				<b>Felberstraße und Goldschlagstr. für 2,90 AG, 30 km/h</b>
600117	600117	U6	Eindeckung (Alte Eind. Von Neubauteil Westbahnhof bis Unterwerk Station Burggasse)	Märzstraße + Hütteldorfer Str. für 3,62 OK
				<b>Märzstraße + Hütteldorfer Str. für 2,90 AG, 30 km/h</b>
600113c	600113c	U6	Eindeckung Unterwerkstation Burggasse	ohne Auflagen
600113d	600113d	U6	Eindeckung zw. Unterwerk Burggasse u. Brücke Sorbaitgasse/Kandlgasse	ohne Auflagen
600119	600119	U6	Eindeckung Gablenzgasse/Burggasse	ohne Auflagen
600118	600118	U6	Eindeckung Sorbaitgasse/Kandlgasse	ohne Auflagen
600118a	600118a	U6	Eindeckung Zentralbibliothek Burggasse	ohne Auflagen

			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
<b>16.</b>				
<b>Bezirk</b>				
300111	300111	U3	St. Kandlerstraße	ohne Auflagen
300110	300110	U3	Tunnelanfang - St. Kandlerstraße	ohne Auflagen
300107a	300107a	U3	Austria Tabak Tunnel	ohne Auflagen
300106a	300106a	U3	Lüftungsschacht	ohne Auflagen
300100	300100	U3		
600120	600120	U6	Eindeckung Herbststraße	n.b.
600121	600121	U6	Koppstr./Neustiftg.	für 3,62 OK
				<b>für 2,90 AG, 30 km/h</b>

			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
<b>19.</b>				
<b>Bezirk</b>				
400224	400224	U4	Tunnel Mooslackengasse	ohne Auflagen
400225	400225	U4	Eindeckung	ohne Auflagen

<b>20. Bezirk</b>			<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 24 t</b>
600204	600204	U6	Eindeckung	<b>Kreuzung Klosterneubuger Str. - Leipziger Str. 30 km h für Länge 2,90 und 3,62</b>
600205	600205	U6	Eindeckung	ohne Auflagen
600206	600206	U6	Eindeckung Station Jägerstraße	ohne Auflagen
600207	600207	U6	Eindeckung	<b>Jägerstr./Leipzigerstr. Inkl. Hellwagstr. 30 km h für Länge 2,90 und 3,62</b>
600208	600208	U6	Eindeckung Station Dresdner Straße	<b>Dresdnerstr./Hellwagstr. 30 km h für Länge 2,90 und 3,62</b>
600209	600209	U6	Eindeckung	ohne Auflagen
600210	600210	U6	Brücke über die Vorgartenstraße	ohne Auflagen
600203	600203	U6	Brücke über den Donaukanal	ohne Auflagen

			EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 24 t
<b>21. Bezirk</b>				
100289	100289	U1	Station Großfeldsiedlung bis Tunnelende	<b>Castlegasse/Schererstr. 30 km/h</b>
100288	100288	U1	Station Großfeldsiedlung	<b>Eindeckung Großfeldsiedlung/Kürschnerg. 30 km/h</b>
100287	100287	U1	Tunnelanfang bis Station Großfeldsiedlung	<b>Julius - Ficker-Str. 89 - 93 30 km/h</b>
600226	600226	U6	Eindeckung G.	ohne Auflagen
600227	600227	U6	Brücke über die alte Donau (Tragwerk H)	ohne Auflagen
600228	600228	U6	Eindeckung K.	ohne Auflagen
600229	600229	U6	Eindeckung L. an der oberen alten Donau	ohne Auflagen
600230	600230	U6	Eindeckung	ohne Auflagen
600231	600231	U6	Eindeckung Station Floridsdorf	<b>Rechte Nordbahngasse 30 km h für Länge 2,90 und 3,62</b>
600232	600232	U6	Eindeckung	<b>Angererstr./Rechte Nordbahng. 30 km h für Länge 2,90 und 3,62</b>

<b>22. Bezirk</b>			<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 24 t</b>
100276	100276	U1	Höhe Bauhaus bis Tunnelende	ohne Auflagen
100275	100275	U1	Station Kagraner Platz - Wendeanlage - Höhe Bauhaus	Wagramerstr. 186 -196 30 km/h
100274	100274	U1	Station Kagraner Platz	30 km/h
100273	100273	U1	Notausgang/A.Sattlergasse 95 bis Station Kagraner Platz	ohne Auflagen
100272	100272	U1	Steigenteschgasse bis Notausgang / A. Sattlergasse	ohne Auflagen
100271	100271	U1	Tunnelanfang bis Steigenteschgasse	ohne Auflagen
100238	100238	U1	Reichsbrücke bis Tunnelportal	ohne Auflagen