

Legende	
30km/h oder AG 30km/h	
5km/h oder AG 5km/h	
Nicht befahrbar - n.b.	

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>1. Bezirk</b>	<b>U-Bahn</b>		
100218	U1	Lüftungsbauwerk Karlsplatz	<b>n.b.</b>
100219	U1	Lüftungsbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen
100220	U1	Station Karlsplatz	ohne Auflagen
100221	U1	Station Karlsplatz bis Notausgang Neuer Markt	ohne Auflagen
1002211	U1	Station Karlsplatz bis Notausgang Neuer Markt	ohne Auflagen
100222	U1	Notausgang Neuer Markt	ohne Auflagen
100223	U1	Notausgang Neuer Markt bis Station Stephansplatz	ohne Auflagen
100224a	U1	Station Stephansplatz (Virgilkapelle)	für Länge 4,65 AG, 30 km/h
			für Länge 4,05 AG, 5 km/h
			für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100224p	U1	Station Stephansplatz (Passage)	für Länge 4,65 AG, 30 km/h
			für Länge 4,05 AG, 5 km/h
			für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100124	U1	Station Stephansplatz (passage)	für Länge 4,65 AG, 30 km/h
			für Länge 4,05 AG, 5 km/h
			für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100224q	U1	Station Stephansplatz (Schacht)	für Länge 4,65 AG, 30 km/h
			für Länge 4,05 AG, 5 km/h
			für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100225	U1	Station Stephansplatz bis Station Schwedenplatz	ohne Auflagen
140200	U1	Station Stephansplatz bis Schacht	ohne Auflagen
100225a	U1	Lüftungsbauwerk Fleischmarkt	ohne Auflagen
100226	U1	Station Schwedenplatz	ohne Auflagen
300136	U3	ST. Stubentor - St. Landstraße	ohne Auflagen
300133b	U3	Lüftungsgebäude Badgasse, ST. Herrengasse bis ST. Stephansplatz	ohne Auflagen
300133	U3	St. Herrengasse - St. Stephansplatz	<b>Herrengasse ausgen. Aufgang Fahrengasse/Minoritenplatz für Länge 4,65 AG, 30 km/h</b>

EINDECKUNGEN			Befahrbarkeit 36 t
			<b>Herrengasse ausgen. Aufgang Fahrengasse/Minoritenplat für Länge 4,05 AG,30 km/h</b>
			<b>Herrengasse ausgen. Aufgang Fahrengasse/Minoritenplat für Länge 4,50 AG,30 km/h</b>
300131	U3	St. Volkstheater bis ST. Herrengasse inkl. Lüftungsbauwerk	ohne Auflagen
300130a	U3	Bellariapassage, ST. Volkstheater inkl. Gleisverbindungen	<b>Volkstheater/Bellariastr für Länge 4,65 AG, 5 km/h</b>
			<b>Volkstheater/Bellariastr für Länge 4,05 n.b.</b>
			<b>Volkstheater/Bellariastr für Länge 4,50 AG,5 km/h</b>
300130	U3/U2	St. Volkstheater inkl. Gleisverbindungen	<b>Volkstheater/Bellariastr für Länge 4,65 AG, 5 km/h</b>
			<b>Volkstheater/Bellariastr für Länge 4,05 n.b.</b>
			<b>Volkstheater/Bellariastr für Länge 4,50 AG,5 km/h</b>
200203	U2	Station Karlsplatz	5 km/h
200201	U2	Canovagasse bis Akademiestraße	5 km/h
200202	U2	Akademiestraße bis St. Karlsplatz (ehemal. Wendeanlage)	5 km/h
200204	U2	Station Karlsplatz Richtung Operngasse (unter Passage)	5 km/h
200205	U2	Bereich Operngasse	<b>Friedrichstr. 5 km/h</b>
200206	U2	Bereich Museum	5 km/h
200207	U2	Museum bis Rampe ehemal. 2-er Linie	5 km/h
200207b	U2	Rampe ehemal. 2-er Linie (Verfüllt, teilweise Lüftungsbauwerk)	5 km/h
200208	U2	Bereich Rampe ehemalige 2-er Linie	5 km/h
200210	U2	St. Museumsquartier	5 km/h
200209	U2	Rampe ehemal. 2-er Linie bis ST. Museumsquartier	<b>Getreidemarkt 5 km/h</b>
200211	U2	St. Museumsquartier bis St. Volkstheater	<b>Museumsplatz 5 km/h</b>
200212	U2/U3	St. Volkstheater	5 km/h
200213	U2	St. Volkstheater bis Lerchenfelderstraße	<b>Museumstr. 5 km/h</b>
200214	U2	Lerchenfelderstraße	5 km/h
200215	U2	Lerchenfelderstraße bis Station Rathaus	<b>Auerspergstr. 5 km/h</b>
200216	U2	St. Rathaus	<b>Landesgerichtsstr. 5 km/h</b>
200217	U2	St. Rathaus bis Lüftungsbauwerk Landesgericht	5 km/h
200218	U2	Lüftungsbauwerk Landesgericht bis Universitätsstraße (eingleisiger Bereich)	<b>Landesgerichtsstr. 5 km/h</b>
200219	U2	Bereich Universitätsstraße bis Querung des Alsberbachentlastungskanal	<b>Universitätsstr. 5 km/h</b>

		<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 36 t</b>
200219b	U2	Lüftungsbauwerk Universitätsstraße	<b>5 km/h</b>
200220	U2	Querung des Alserbachtentlastungskanals bis St. Schottentor	<b>5 km/h</b>
200221	U2	St. Schottentor	<b>Maria-Theresienstr. 5 km/h</b>
200222	U2/U4	St. Schottentor bis Eindeckung über die U4	<b>5 km/h</b>
200300	U2	Anschlussbereich U2 Bestand Schottentor Gleis 1, St. Schottentor bis Eindeckung über die U4	<b>5 km/h</b>
200301	U2	Anschlussbereich U2 Bestand Schottentor	ohne Auflagen
200223	U2	Eindeckung über die U4, Eindeckung Rossauer Lände im Zuge der Augartenbrücke u. der Mariatheresien-Straße	<b>5 km/h</b>
200303	U2	St. Schottenring - LÖT - Querung Donaukanal	ohne Auflagen
200302	U4/U2	St. Schottenring Aufgang 1. Bezirk	ohne Auflagen
340202	U3/U4	Lüftungsbauwerk Stadtpark - Tunnelende (Landstraße)	ohne Auflagen
300137	U3	Lüftungsbauwerk Stadtpark Gleis 2	ohne Auflagen
340201	U3	Tunnelanfang - Lüftungsbauwerk Stadtpark	ohne Auflagen
300136	U3	St. Stubentor - Landstraße	ohne Auflagen
300135	U3	St. Stubentor	ohne Auflagen
			<b>Stubentor, Aufgang Wollzeile für Länge 4,65 AG, 30 km/h</b>
			<b>Stubentor, Aufgang Wollzeile für Länge 4,05 AG,30 km/h</b>
			<b>Stubentor, Aufgang Wollzeile für Länge 4,50 AG,30 km/h</b>
			<b>Stubentor, Schacht Stubenbastei für Länge 4,65 AG, 30 km/h</b>
			<b>Stubentor, Schacht Stubenbastei für Länge 4,05 AG,30 km/h</b>
			<b>Stubentor, Schacht Stubenbastei für Länge 4,50 AG,30 km/h</b>
300134	U3	St. Stephanspaltz - ST. Stubentor	ohne Auflagen
400213	U4	Franz-Josefs-Kai, Station Schottenring bis in Höhe Schottenring	AG, 30 km/h
140203	U4	Eindeckung Franz-Josefs-Kai	AG, 30 km/h
400212a	U4	Franz-Josefs-Kai, Station Schwedenplatz - Station Schottenring	AG, 30 km/h
400212a	U4	Franz-Josefs-Kai, Station Schwedenplatz - Station Schottenring	AG, 30 km/h
400209a	U4	Station Schwedenplatz	AG, 30 km/h
400207a	U4	Franz - Josefs-Kai	<b>inkl. Julius Raab-Platz AG, 30 km/h für Länge 4,65</b>
			AG, 30 km/h

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
400206	U4	Aspernplatz (Gaskammer)	AG, 30 km/h
400205a	U4	Eindeckung Aspernplatz	AG, 30 km/h
400205	U4	Im Zuge der Reichsratstraße	AG, 30 km/h
400204	U4	Linker Randträger der Wienflussbrücke	AG, 30 km/h
400203	U4	Brücke über den Wienfluss	ohne Auflagen
400333a	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen
400332c	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen
400332b	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen
400332	U4	U-Bahnbauwerk Karlsplatz	<b>5 km/h für Länge 4,65</b>
400332a	U4	U-Bahnbauwerk Karsplatz	<b>5 km/h für Länge 4,65</b>
400331	U4	Eindeckung im Zuge der Operngasse, Verkehrsbüro	ohne Auflagen
400333c	U4	Notausgang Lothringerstraße bis vor Station Stadtpark	<b>5 km/h für Länge 4,65</b>
400333d	U4	Stationsgebäude Stadtpark	ohne Auflagen
400334	U4	Eindeckung Stadtpark, Kinderpark und Cholerakanal bis vor am Heumarkt	5 km/h, nur quer befahrbar
400334a	U4	Cholerakanal, Eindeckung Stadtpark, Kinderpark und Cholerakanal bis vor am Heumarkt	ohne Auflagen

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>2. Bezirk</b>			
200304	U2	St. Schottenring Aufgang 2. Bezirk	ohne Auflagen
200305	U2	St. Schottenring bis St. Taborstraße	ohne Auflagen
200306	U2	St. Taborstraße -Schacht Taborstraße	<b>Taborstr. 5 km/h</b>
200307	U2	St. Taborstraße - NÖT	<b>Taborstr. 5 km/h</b>
200308	U2	St. Taborstraße - Schacht Novaragasse	ohne Auflagen
200309	U2	ST. Taborstraße bis Notausgang Heinestraße	ohne Auflagen
200310	U2	Notausgang Heinestraße	ohne Auflagen
200311	U2	Notausgang Heinestraße bis St. Praterstern	für Länge 4,65 ok
200312	U2/U1	St. Praterstern	<b>für Länge 4,05 AG, 30 km/h</b>
200313	U2/U1	St. Praterstern bis Notausgang Ausstellungsstraße	für Länge 4,50 ok
200314	U2	Notausgang Ausstellungsstraße bis Ausstellungsstraße ON 39	ohne Auflagen
200315	U2	<i>Ausstellungsstraße ON 39 bis St. Messe</i>	<b>5 km/h</b>
200316	U2	St.Messe	<b>5 km/h</b>
200317	U2	St.Messe bis Tunnelende	<b>5 km/h</b>
200318	U2	Eindeckung Garagenzufahrt Konferenzzentrum	ohne Auflagen
100237	U1	Station Vorgartenstraße bis Reichsbrücke	AG, 30 km/h
100236	U1	Station Vorgartenstraße	<b>Lasallestr. für Länge 4,65 AG,30 km/h</b>
			<b>für Länge 4,05 AG,5 km/h</b>
			<b>für Länge 4,50 AG, 30 km/h</b>
100235	U1	Höhe Harkortstraße bis Station Vorgartenstraße	AG, 30 km/h
100234	U1	Station Praterstern bis Höhe Harkortstraße	AG, 30 km/h
100233	U1	Station Praterstern	AG, 30 km/h
100232	U1	Gleisverbindung Nestroyplatz bis Station Praterstern	AG, 30 km/h
100231	U1	Gleisverbindung Nestroyplatz	AG, 30 km/h
100230	U1	Station Nestroyplatz	<b>Lüftung Rotensterng. Und Tunnel Praterstr./Praterstern inkl. Passage für Länge 4,65 30 km/h</b>
			<b>für Länge 4,05 AG, 5 km/h</b>
			<b>für Länge 4,50 AG, 30 km/h</b>
100229	U1	Lüftungbauwerk Nestroyplatz	<b>für Länge 4,65 AG, 30 km/h</b>
			<b>für Länge 4,05 AG, 5 km/h</b>
			<b>für Länge 4,50 AG, 30 km/h</b>
100228	U1	Bereich Donaukanalquerung bis Lüftungbauwerk Nestroyplatz	ohne Auflagen

		<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 36 t</b>
100228a	U1	Notausgang Ferdinandstraße	ohne Auflagen
100227	U1	Bereich Donauquerung	ohne Auflagen

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>3. Bezirk</b>			
300149	U3	Erdbergstr. 182 Tunnelende	5 km/h
300148	U3	St. Schlachthausgasse - Erdbegerstr. 182	5 km/h
300147	U3	St. Schlachthausgasse	für Länge 4,65 AG, 30 km/h für Länge 4,05 AG, 30 km/h
300146	U3	Gstettnergasse ON 14 - Schlachthausgasse	5 km/h
300145	U3	Hainburgerstr. On 55 - Gstettnergasse ON 14	5 km/h
300144	U3	ST. Kardinalnaglplatz - Hainburgerstr. ON 155	5 km/h
300143	U3	St. Kardinalnaglplatz	für Länge 4,65 5 km/h für Länge 4,05 5 km/h für Länge 4,50 5 km/h
300142	U3	Hainburgerstr. ON 33 - Kardina-Nagl-Platz	5 km/h
300141	U3	St. Rochusgasse - Hainburgerstr. 33	5 km/h
300140	U3	St. Rochusgasse	für Länge 4,65 AG,30 km/h für Länge 4,05 AG, 5 km/h für Länge 4,50 AG, 5 km/h
300139	U3	St. Landstraße - St. Rochusgasse	für Länge 4,65 AG 5 km/h für Länge 4,05 n.b. für Länge 4,50 AG 5 km/h
300138	U3	St. Landstraße inkl. Gleisverbindung	für Länge 4,65 AG 5 km/h für Länge 4,05 n.b. für Länge 4,50 AG 5 km/h
400336d	U4	Station Landstraßer Hauptstraße (teilweise ÖBB)	ohne Auflagen
400336c	U4	Eindeckung im Zuge der Landstraßer Haptstraße (teilweise VBB, Station Landstraße (inkl. Gleisverbindung)	ohne Auflagen
400336b	U4	Eindeckung im Z.d.Landstraßer Hauptstraße (AEZ)	ohne Auflagen
400336a	U4	Bereich GZB	ohne Auflagen
400201	U4	Unter den Amtsgebäuden (Vordere Zollamtstraße)	n.b.
300155	U3	Gaswerksteg - St. Gasometer	ohne Auflagen
300155b	U3	Dückeranlage Guglgasse, Gaswerksteg - St. Gasometer	ohne Auflagen
300155a	U3	Dückeranlage Modecenterstr, Gaswerksteg - St. Gasometer	ohne Auflagen
300154	U3	Tunnelanfang Gaswerksteg	ohne Auflagen
300152	U3	Kabelkollektoren Betriebsbahnhof	ohne Auflagen

		<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 36 t</b>
300151	U3	ST. Erdberg	ohne Auflagen
340202	U3/U4	Lüftungsbauwerk Stadtpark - Tunnelende (Landstraße)	ohne Auflagen

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>4. Bezirk</b>			
100217	U1	Notausgang Paulanergasse bis Lüftungsbauwerk Karlsplatz	ohne Auflagen
100216	U1	Notausgang und Lüftungsbauwerk Paulanergasse	AG, 30 km/h
100215	U1	Station Taubstummengasse bis Notausgang Paulanergasse	AG, 30 km/h
100214b	U1	Lüftungsstation Taubstummengasse	AG, 30 km/h
100214	U1	Station Taubstummengasse	AG, 30 km/h
100213a	U1	Lüftungswendeanlage Taubstummengasse	AG, 30 km/h
100213b	U1	Lüftungswendeanlage Taubstummengasse	AG, 30 km/h
100213	U1	Wendeanlage Taubstummengasse	AG, 30 km/h
100212	U1	Notausstieg Theresianum	<b>Theres. G. - Paulanerg. für Länge 4,65 AG,30 km/h</b>
			<b>Theres. G. - Paulanerg. für Länge 4,05 AG,5 km/h</b>
			<b>Theres. G. - Paulanerg. für Länge 4,50 AG,30 km/h</b>
400330	U4	Eindeckung im Zuge der Faulmannngasse	<b>für Länge 4,65 5 km/h</b>
400329	U4	Eindeckung im Zuge der Schleifmühlgasse	<b>n.b.</b>
400333b	U4	Eindeckung von Canovagasse bis Notausgang Lothringerstraße	5 km/h, nur quer befahrbar

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>5. Bezirk</b>			
400326	U4	Pilgrambrücke	<b>für Länge 4,65 5 km/h</b>
400326b	U4	Station Pilgrambrücke (neuer Aufgang)	ohne Auflagen
400326a	U4	Unterwerk Station Pilgrambrücke	ohne Auflagen
400325	U4	Reinprechtsdorferbrücke	ohne Auflagen
400324	U4	Nevillebrücke	ohne Auflagen
400323	U4	Station Moritzgasse (Wackenroderbrücke)	<b>für Länge 4,65 5 km/h</b>
			ohne Auflagen
400322	U4	Station Margaretengürtel	ohne Auflagen
400327	U4	Magdalenenbrücke	ohne Auflagen
400328a	U4	Station Kettenbrückengasse (Neuer Aufgang)	ohne Auflagen
400328b	U4	Stationsgebäude Kettenbrückengasse	ohne Auflagen
400328c	U4	Kettenbrückengasse	ohne Auflagen
400328	U4	Kettenbrückengasse -Notausgang Naschmarkt	<b>Eind. Rudolfsbrücke 5 km/h für Länge 4,65</b>

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>7. Bezirk</b>			
300129	U3	St. Neubaugasse bis ST. Volkstheater( inkl. Wendekreis)	ohne Auflagen
			ohne Auflagen
300128	U3	St. Neubaugasse	<b>für Länge 4,65 AG, 5 km/h</b>
			<b>für Länge 4,05 AG, 5 km/h</b>
			<b>für Länge 4,50 AG, 5 km/h</b>
300127	U3	St. Zieglergasse bis ST. Neubaugasse	<b>Zieglergasse Strecke für Länge 4,65 AG,30 km/h</b>
			<b>für Länge 4,05 AG, 30 km/h</b>
			<b>für Länge 4,50 AG, 30 km/h</b>
300126	U3	St. Zieglergasse	<b>für Länge 4,65 AG, 5 km/h</b>
			<b>für Länge 4,05 AG, 5 km/h</b>
			<b>für Länge 4,50 AG, 5 km/h</b>
300125	U3	St. Westbahnhof - St. Zieglergasse	<b>AG, 5 km/h</b>

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>9. Bezirk</b>			
400251	U4	Eindeckung Kabelkollektor Stellwerk	ohne Auflagen
400219e	U4	Station Spittelau	ohne Auflagen
400219d	U4	Eindeckung Spittelauer Lände (HBW), neuer Tunnel	ohne Auflagen
400219b	U4	Spittelauer Lände (Heizwerk, Heizhaus/Brückenwaage)	ohne Auflagen
400219a	U4	Eindeckung Spittelauer Lände (Heizwerk, Heizhaus/Brückenwaage)	ohne Auflagen
400219	U4	Eindeckung Spittelauer Lände (HBW), neuer Tunnel	ohne Auflagen
400218b	U4	Brücke neuer Zugang, Station Friedensbrücke	ohne Auflagen
400218a	U4	Unterwerk Friedensbrücke	ohne Auflagen
400217g	U4	Stationsgebäude Friedensbrücke	ohne Auflagen
400217f	U4	Vorplatz Station Friedensbrücke	ohne Auflagen
400217e	U4	Friedensbrücke	<b>für Länge 4,65 5 km/h</b>
400217c	U4	Brücken über den Alsbach, Eindeckung Rossauer Lände, Vorplatz Friedensbrücke	ohne Auflagen
400217a	U4	Rossauer Lände von Clusiusgasse bis Station Friedensbrücke	ohne Auflagen
400216	U4	Rossauer Lände ab Station Rossauer Lände bis Clusiusgasse	ohne Auflagen
400215b	U4	Rossauer Lände, Stationsgebäude Rossauer Lände	ohne Auflagen
400215a	U4	Rossauer Lände, Vorplatzstation Rossauer Lände	ohne Auflagen
400214	U4	Rossauer Lände im Zuge der Augartenbrücke und der Maria-Theresiensstraße	ohne Auflagen
400217b	U4	Brücken über den Umlaufkanal, Eindeckung Rossauer Lände von Clusiusgasse bis Station Friedensbrücke	ohne Auflagen
400217d	U4	Brücken über den Alsbach, Eindeckung Rossauer Lände, Vorplatz Friedensbrücke	ohne Auflagen

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>10. Bezirk</b>			
100211b	U1	Lüftungsbauwerk Favoritenstraße 50 (Karolinengasse)	Lüftungsbauwerk Karolinengasse ok
100211a	U1	Lüftungsbauwerk Favoritenstraße 50 (Karolinengasse)	ohne Auflagen
100211	U1	Station Südtirolerplatz, Aufgang Kolschitzkygasse, Station Südtirolerplatz bis Notausgang Theresianum	ohne Auflagen
100210b	U1	Station Südtirolerplatz	ohne Auflagen
100210c	U1	Station Südtirolerplatz, Aufgang Kolschitzkygasse	Passage Kolschitzkygasse für Länge 4,65 AG, 30 km/h
			Passage Kolschitzkygasse für Länge 4,05 AG, 5 km/h
			Passage Kolschitzkygasse für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100210a	U1	Fussgeherpassage Ustraba - U1, Station Südtirolerplatz inkl. Aufgang	ohne Auflagen
532113	U1	Eindeckung Station Südtirolerplatz	AG, 30 km/h
532113b	U1	Fussgeherpassage Ustraba - U1	AG, 30 km/h
100209	U1	Columbusplatz bis Station Südtirolerplatz	ohne Auflagen
100209a	U1	Lüftungsbauwerk vor Station Südtirolerplatz	Lüftung Sonnwendgasse 5 km/h
100208	U1	Umlenschacht Columbusplatz	ohne Auflagen
100207	U1	Station Keplerplatz bis Notausgang Columbusplatz	ohne Auflagen
100206	U1	Station Keplerplatz	ohne Auflagen
100205	U1	Unterführung Gudrunstraße bis Station Keplerplatz	für Länge 4,65 AG, 5 km/h
			für Länge 4,65 AG, 5 km/h
			für Länge 4,65 AG, 5 km/h
100204	U1	Viktor-Adler-Platz bis Unterführung Gudrunstraße	ohne Auflagen
100203	U1	Station reumannplatz bis Viktor - Adler-Platz	ohne Auflagen
100202	U1	Station Reumannplatz	ohne Auflagen
100201	U1	Wendeanlage Reumannplatz	ohne Auflagen
100201a	U1	x Reumannplatz (keine Benennung lt. GIS)	ohne Auflagen
100200	U1	Abstellanlage Reumannplatz	ohne Auflagen
100200b	U1	Garagenzufahrt Reumannplatz	ohne Auflagen
100106	U1	x Favoritenstraße (keine Benennung lt. GIS)	5 km/h
100105	U1	x Altes Landgut/Katharineng. Bis Staudiglasse	ohne Auflagen

		<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 36 t</b>
100104	U1	x Altes Landgut (keine Benennung lt. GIS) Ecke Favoritenstr./Sapphog./Altes Landgut	ohne Auflagen
100103	U1	x (keine Benennung lt. GIS) Kreuz. Favoritenstr./Franz-Koci- Str./Alaudagasse	<b>5 km/h</b>
100200a	U1	Lüftungstunnel Antonsplatz	ohne Auflagen

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>11. Bezirk</b>			
300170	U3	St. Simmering - Simmeringer Hauptstr. 156	ohne Auflagen
300170f	U3	Garageneingang St. Simmering	ohne Auflagen
300170e	U3	St. Simmering - Simmeringer Hauptstr. 156	ohne Auflagen
300170c	U3	Dückeranlage Simmeringer Hauptstr. 179, St. Simmering - Simmeinger Hauptstr. 156	ohne Auflagen
300170b	U3	Dückeranlage Simmeringer Hauptstr. 175, St. Simmering - Simmeringer Hauptstr. 156	ohne Auflagen
300170d	U3	Garageneingang St. Simmering	ohne Auflagen
300170a	U3	St. Simmering (Dükkeranlage)	ohne Auflagen
300169q	U3	St. Simmering - Simmeringer Hauptstr. 156, Passage Süd	OK
			OK
300169	U3	St. Simmering	ohne Auflagen
300169p	U3	St. Simmering Passage Nord	ohne Auflagen
300168	U3	Simmeringer Hauptstr. 112 - St. Simmering	ohne Auflagen
300168a	U3	Dückeranlage Simmeringer Hauptstr. 112	ohne Auflagen
300167	U3	Simmeringer Hauptstr. 106-112	ohne Auflagen
300166	U3	Simmeringer Hauptstr. 102-106	ohne Auflagen
300166a	U3	Dückeranlage Simmeringer Hauptstr. 102, Simmeinger Hauptstr. 102-106	ohne Auflagen
300164r	U3	St. Enkplatz Passage süd	ohne Auflagen
300165	U3	St. Enkplatz - Simmeringer Hauptstr. 102	ohne Auflagen
300164q	U3	St. Enkplatz Passage/Schacht Mitte	ohne Auflagen
300164	U3	St. Enkplatz Passage süd	ohne Auflagen
300164p	U3	St. Enkplatz Passage nord	ohne Auflagen
300163	U3	St. Zippererstr. - St. Enkplatz	ohne Auflagen
300162p	U3	St. Zippererstr. Passage süd	ohne Auflagen
300162	U3	St. Zippererstr. Passage süd	ohne Auflagen
300161	U3	Zipperestr. 6 - Zippererstr.	ohne Auflagen
300160	U3	Nach Schlachthausbahn - Zippererstr. 106	ohne Auflagen
300159	U3	Bereich Schlachthausbahn	ohne Auflagen
300158	U3	Dücker Nordseebahn - vor Schlachthausbahn	ohne Auflagen
300157	U3	St. Gasometer - Dücker Nordseebahn	ohne Auflagen

		<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 36 t</b>
300156	U3	St. Gasometer	ohne Auflagen
300155b	U3	Dükkeranlage Guglgasse /Modecenterstr.	ohne Auflagen

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>12. Bezirk</b>			
600085	U6	Eindeckung U6 Portel - NA Liebenschacht	ohne Auflagen
600086	U6	Eindeckung Notausgang Liebenschacht	ohne Auflagen
600087	U6	NVT Tunnel - eingleisig , NA Liebenschacht - NA Wagenseilgasse	ohne Auflagen
600088	U6	Eindeckung Notausgang Wagenseilgasse	ohne Auflagen
600089	U6	NVT Tunnel - eingleisig NA Wagenseilgasse - St. Philadelphiabrücke	ohne Auflagen
600090	U6	Eindeckung Stationsbauwerk Philadelphiabrücke <b>(rechter Fahrstreifen nicht befahrbar)</b>	<b>stadteinwärts AG, 30 km/h</b>
			<b>stadtauswärts - link. Fahrstreifen AG, 30 km/h</b>
			<b>stadtauswärts - rechter Fahrstreifen n.b.</b>
600091	U6	Eindeckung Vivenotgasse	<b>5 km/h</b>
600092	U6	EVT Tunnel zweigleisig, NA Vivenotgasse - Rauchgasse	<b>5 km/h</b>
600093	U6	EVT Tunnel eingleisig, Rauchgasse - St. Niederhofstraße	ohne Auflagen
600094	U6	Eindeckung ST. Niederhofstraße	ohne Auflagen
600095	U6	EVT Tunnel eingleisig, Station Niederhofstraße - Vor St. Längenfeldgasse	ohne Auflagen
600096	U6	Eindeckung U6 unter U4 Gleis2, vor station Längenfeldgasse	<b>5 km/h für Länge 4,65</b>
600097	U6/U4	Station Längenfeldgasse	<b>Stiegerbrücke AG, 30 km/h für Länge 4,54</b>
			ohne Auflagen
600098	U6	Eindeckung Längenfeldgasse bis Station Margartegürtel, Eindeckung Gewöbe 1-7	ohne Auflagen
400321a	U4	Längenfeldgasse bis Station Margaretengürtel	<i>Eindeckung Gaudenzdorfer Gürtel ok</i>
400315	U4	Station Meidlinger Hauptstraße/Lobkowitzbrücke	<b>5 km/h für Länge 4,65</b>
			ohne Auflagen
400314	U4	Schönbrunner Brücke/ Grünbergstraße	ohne Auflagen
400113b	U4	Station Schönbrunn	ohne Auflagen

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>13. Bezirk</b>			
400313a	U4	Station Schönbrunn	
400313	U4	Schönbrunner Schloßbrücke	<b>AG, 5 km/h für Länge 4,65</b>
400312a	U4	Unterwerk Hietzing	ohne Auflagen
400312	U4	Ehemaliges Hofpavillion	ohne Auflagen
400310	U4	Über den Lainzerbach	ohne Auflagen
400309	U4	Badhaussteg (Dommayergasse)	ohne Auflagen
400308a	U4	Station Braunschweiggasse (Neuer Aufgang)	ohne Auflagen
400308	U4	Station Braunschweiggasse	ohne Auflagen
400307	U4	Station Unter Sankt Veit und Baumgartenbrücke	ohne Auflagen
400307a	U4	Station Unter Sankt Veit (Liftzugang)	ohne Auflagen
400306	U4	Guldenbrücke	ohne Auflagen

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>14. Bezirk</b>			
300114	U3	ST. Hütteldorferstr.	<b>Hütteldorfer Str. Aufgang für Länge 4,05 5 km/h</b>
			<b>für Länge 4,50 5 km/h</b>
			<b>für Länge 4,65 5 km/h</b>
300112	U3	St. Kendlerstraße bis St. Hütteldorferstr.	ohne Auflagen
300113	U3	Lüftungsbauwerk Gotthartstraße	<b>für Länge 4,65 OK</b>
			<b>für Länge 4,05 AG, 5 km/h</b>
			<b>für Länge 4,50 AG, 5 km/h</b>
400304c	U4	Unterwerk Station Ober Sankt Veit	ohne Auflagen
400304d	U4	Station Ober Sankt Veit (Neuer Aufgang)	ohne Auflagen
400304b	U4	Vorplatz Station Ober Sankt Veit	ohne Auflagen
400304a	U4	St. Veitbrücke	ohne Auflagen
400303a	U4	Brücke über die Deutschordenstraße (Zufferbrücke)	ohne Auflagen

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>15. Bezirk</b>			
300124	U6/U3	St. Westbahnhof (Passage)	ohne Auflagen
300124p	U3	Eindeckung, von Portal bis Eindeckung U3 Westbahnhof, St. Westbahnhof (Passage)	ohne Auflagen
300123	U3	St. Schweglerstr. - St. Westbahnhof	ohne Auflagen
300123b	U3	Lüftungsbauwerk Bereich Schweglerstr., St. Schweglerstraße bis St. Westbahnhof	ohne Auflagen
300122q	U3	St. Schweglerstr. Passage Ost	ohne Auflagen
300122	U3	St. Schweglerstraße	ohne Auflagen
300122p	U3	St. Schweglerstraße Passage West	ohne Auflagen
300121	U3	Kardinal -Rauscher-Platz bis St. Schweglerstr.	ohne Auflagen
300120	U3	St. Johnstraße bis Kadinal-Rauscher-Platz	ohne Auflagen
300120b	U3	Garagenrampe St. Johnstraße	ohne Auflagen
300119	U3	St. Johnstraße	<b>Johnstraße für Länge 4,65 AG, 30 km/h</b>
			<b>für Länge 4,50 AG, 5 km/h</b>
			<b>für Länge 4,05 AG, 5 km/h</b>
300119p	U3	St. Johnstraße (Passage)	<b>Johnstraße inkl. Aufgänge und Rampen für Länge 4,05 30 km/h</b>
			<b>für Länge 4,50 AG, 5 km/h</b>
			<b>für Länge 4,05 AG, 5 km/h</b>
300118	U3	Notausgang Beckmannngasse bis St. Johnstraße	<b>Meiselstraße für Länge 4,05 30 km/h</b>
			<b>für Länge 4,50 5 km/h</b>
			<b>für Länge 4,65 5 km/h</b>
300117	U3	Notausgang Beckmannngasse Richtung Johnstraße nur Gleis 2 (Km Gleis2)	ohne Auflagen
300116	U3	Notausgang Beckmannngasse	ohne Auflagen
300115	U3	St. Hütteldorferstraße - Notausgang Beckmannngasse	ohne Auflagen
600110	U6	Eindeckung gegenüber Kirche Maria vom Siege	<b>n.b.</b>
600111	U6	Eindeckung Kurzgasse/Palmgasse	ohne Auflagen
600113e	U6	Ehemalige Stadtbahntunnel (verfüllt)	ohne Auflagen
600113f	U6	Ehemalige Stadtbahntunnel (verfüllt)	ohne Auflagen
600113a	U6	Eindeckung von Portal bis Eindeckung U3 Westbahnhof	ohne Auflagen

		<b>EINDECKUNGEN</b>	<b>Befahrbarkeit 36 t</b>
600113b	U6	Eindeckung U3 von Westbahnhof, Richtung Unterw. Station Burggasse (Neubauteil)	<b>Felberstraße + Goldschlagstr.AG, 30 km/h für 4,65</b>
600117	U6	Eindeckung (Alte Eind. Von Neubauteil Westbahnhof bis Unterwerk Station Burggasse)	<b>Märzstraße + Hütteldorfer Str. AG, 30 km/h für 4,65</b>
600113c	U6	Eindeckung Unterwerkstation Burggasse	ohne Auflagen
600113d	U6	Eindeckung zw. Unterwerk Burggasse u. Brücke Sorbaitgasse/Kandlgasse	ohne Auflagen
600119	U6	Eindeckung Gablenzgasse/Burggasse	ohne Auflagen
600118	U6	Eindeckung Sorbaitgasse/Kandlgasse	ohne Auflagen
600118a	U6	Eindeckung Zentralbibliothek Burggasse	ohne Auflagen

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>16. Bezirk</b>			
300111	U3	St. Kandlerstraße	ohne Auflagen
300110	U3	Tunnelanfang - St. Kandlerstraße	ohne Auflagen
300107a	U3	Austria Tabak Tunnel	ohne Auflagen
300106a	U3	Lüftungsschacht	ohne Auflagen
300100	U3		
600120	U6	Eindeckung Herbststraße	<b>n.b.</b>
600121	U6	Koppstr./Neustiftg.	<b>AG, 30 km/h für 4,65</b>

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>19. Bezirk</b>			
400224	U4	Tunnel Mooslackengasse	ohne Auflagen
400225	U4	Eindeckung	ohne Auflagen

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>20. Bezirk</b>			
600204	U6	Eindeckung	<b>Kreuzung Klosterneuburger Str. - Leipziger Str. 5 km/h für Länge 4,65</b>
600205	U6	Eindeckung	ohne Auflagen
600206	U6	Eindeckung Station Jägerstraße	ohne Auflagen
600207	U6	Eindeckung	<b>Jägerstr./Leipzigerstr.Inkl. Hellwagstr 5 km/h für 4,65 Länge</b>
600208	U6	Eindeckung Station Dresdner Straße	<b>Dresdnerstr./Hellwagstr. 5 km/h für Länge 4,65</b>
600209	U6	Eindeckung	ohne Auflagen
600210	U6	Brücke über die Vorgartenstraße	ohne Auflagen
600203	U6	Brücke über den Donaukanal	ohne Auflagen

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>21. Bezirk</b>			
100289	U1	Station Großfeldsiedlung bis Tunnelende	<b>Castlegasse/Schererstr für Länge 4,65 5 km/h</b> für Länge 4,05 5 km/h für Länge 4,50 5 km/h
100288	U1	Station Großfeldsiedlung	<b>Eindeckung Großfeldsiedlung/Kürschnerg. für Länge 4,65 AG,30 km/h</b> für Länge 4,05 AG, 30 km/h für Länge 4,50 AG, 30 km/h
100287	U1	Tunnelanfang bis Station Großfeldsiedlung	<b>Julius - Ficker-Str. 89 - 93 für Länge 4,65 5 km/h</b> für Länge 4,05 5 km/h für Länge 4,50 5 km/h
600226	U6	Eindeckung G.	ohne Auflagen
600227	U6	Brücke über die alte Donau (Tragwerk H)	ohne Auflagen
600228	U6	Eindeckung K.	ohne Auflagen
600229	U6	Eindeckung L. an der oberen alten Donau	ohne Auflagen
600230	U6	Eindeckung	ohne Auflagen
600231	U6	Eindeckung Station Floridsdorf	<b>Rechte Nordbahngasse 5 km/h für Länge 4,65</b>
600232	U6	Eindeckung	<b>Angererstr./Rechte Nordbahng. 5 km/h für Länge 4,65</b>

		EINDECKUNGEN	Befahrbarkeit 36 t
<b>22. Bezirk</b>			
100276	U1	Höhe Bauhaus bis Tunnelende	ohne Auflagen
100275	U1	Station Kagraner Platz - Wendeanlage - Höhe Bauhaus	<b>Wagramerstr. 186 -196 für Länge 4,65 30 km/h</b>
			<b>für Länge 4,05 30 km/h</b>
			<b>für Länge 4,50 30 km/h</b>
100274	U1	Station Kagraner Platz	<b>für Länge 4,65 30 km/h</b>
			<b>für Länge 4,05 30 km/h</b>
			<b>für Länge 4,50 30 km/h</b>
100273	U1	Notausgang/A.Sattlergasse 95 bis Station Kagraner Platz	ohne Auflagen
100272	U1	Steigenteschgasse bis Notausgang / A. Sattlergasse	ohne Auflagen
100271	U1	Tunnelanfang bis Steigenteschgasse	ohne Auflagen
100238	U1	Reichsbrücke bis Tunnelportal	ohne Auflagen